

YASKAWAロボット+プラズマ切断機 特別パッケージ



Is-tail Co.,Ltd.
株式会社アイテール

YASKAWAロボット+プラズマ切断機 特別パッケージ1

45Aエアープラズマ切断機



Hypertherm®
Powermax®



◆Powermax45XP仕様

推奨切断能力	板厚：16mm
最大ピアス能力	板厚：12mm
入力電流	200～240V単相(50/60Hz)
入力電流	39A(200V)
使用ガス	エア-/窒素/F5
使用率	50%(45A)、100%(32A)
寸法	W:173mm D:442mm H:357mm
用途	切断、ガウジング
ハンドトーチ	有り



Powermax45 XP | Mechanized cutting | Compressed air | 45 amps | 16 mm (5/8") Mild steel

YASKAWAロボット+プラズマ切断機 特別パッケージ2

200A酸素プラズマ切断機

Hypertherm

MAXPRO200

LongLife エアーおよび酸素プラズマ切断システム



◆MAXPRO200仕様

推奨切断能力	板厚：32mm
最大ピアス能力	板厚：32mm
入力電流	200V三相(50/60Hz)
入力電流	108A(200V)
使用ガス	酸素/エアー/窒素/F5
使用率	100%
寸法	W:690mm D:1050mm H:1020mm
用途	切断、ガウジング
ハンドトーチ	有り

「ロボット切断機は高い」

「ロボットの扱いは難しい」と思っていないですか？

弊社は主にHypertherm社のプラズマ切断機の販売を行っております。
プラズマ切断機は手切りに始まり、直線切断機や円切り切断機、アイトレーサーやCNC切断機、パイプ専用切断機と多岐に渡り存在します。

弊社でもすべての形態の切断機にプラズマ電源を供給してきました。

中でも近年増えてきているものにロボット切断が挙げられます。

ただ、ロボットというと『高い』『難しい』と考えてるお客様も多いのが実状です。
そこで弊社では、ロボットとプラズマ切断機をセットにした特別パッケージを販売開始致しました。プラズマ切断機も様々な種類がありますが、その中でも低価格でコストパフォーマンスに優れたエアープラズマ切断機並びに低価格なロングライフ酸素プラズマを選定。お気軽に導入していただけます。

パッケージの特徴

- 低価格
- ロボット、ロボット架台、プラズマ切断機セットモデル
- プラズマノイズ対策標準装備
- ティーチング3種無料サービス

YASKAWA

MOTOMAN 6軸垂直多関節

	GP-12	GP-25
可搬質量	12kg	25kg
最大リーチ	1440mm	1730mm
電源	200V	200V
電源容量	1.5KVA	2.0KVA

特別パッケージ

■ 標準構成

ロボット本体、コントローラー
プラズマ切断機本体、トーチ、トーチリード
ロボット架台

■ オプション

切断定盤及び治具
衝突防止センサー
位置検出タッチセンサーとサーチ機能
定型切断機能 ※GP12は不可
スライダー（外部軸含む）
安全柵
ロボット講習



Is-tail Co., Ltd.
株式会社アイテール

〒533-0033

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17番5号

Tel: 06-6195-4755 Fax: 06-6195-4766

■ <http://www.is-tail.com/> ■ info@is-tail.com